

Прайс-лист на щиты алюминиевой опалубки.

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.
1	Щит линейный 1,20 х 3,00 м	16390,0
2	Щит линейный 1,10 х 3,00 м	15920,0
3	Щит линейный 1,00 х 3,00 м	14980,0
4	Щит линейный 0,90 х 3,00 м	13460,0
5	Щит линейный 0,85 х 3,00 м	12880,0
6	Щит линейный 0,80 х 3,00 м	12360,0
7	Щит линейный 0,78 х 3,00 м	11990,0
8	Щит линейный 0,76 х 3,00 м	11720,0
9	Щит линейный 0,75 х 3,00 м	11460,0
10	Щит линейный 0,74 х 3,00 м	11190,0
11	Щит линейный 0,70 х 3,00 м	10940,0
12	Щит линейный 0,65 х 3,00 м	10670,0
13	Щит линейный 0,60 х 3,00 м	10520,0
14	Щит линейный 0,55 х 3,00 м	9680,0
15	Щит линейный 0,50 х 3,00 м	9280,0
16	Щит линейный 0,45 х 3,00 м	8890,0
17	Щит линейный 0,40 х 3,00 м	8570,0
18	Щит линейный 0,30 х 3,00 м	7580,0
19	Щит линейный 0,25 х 3,00 м	7180,0
20	Щит угловой внутренний 0,25 х 0,25 х 3,00 м	10620,0
21	Щит угловой внутренний 0,30 х 0,30 х 3,00 м	11420,0
22	Щит угловой внутренний 0,40 х 0,40 х 3,00 м	12720,0
23	Щит угловой внутренний 0,50 х 0,50 х 3,00 м	14350,0
24	Щит угловой внутренний 0,60 х 0,60 х 3,00 м	10670,0
25	Щит угловой наружный 0,45 х 0,45 х 3,00 м	15490,0
26	Щит угловой наружный 0,48 х 0,48 х 3,00 м	15820,0
27	Щит угловой наружный 0,50 х 0,50 х 3,00 м	16290,0
28	Щит угловой наружный 0,60 х 0,60 х 3,00 м	17720,0
29	Щит угловой наружный 0,70 х 0,70 х 3,00 м	19370,0
30	Щит колонн 1,20 х 3,00 м	19520,0
31	Щит колонн 0,80 х 3,00 м	14720,0
32	Щит универсальный колонн 1,20 х 3,00 м	20920,0
33	Щит универсальный колонн 1,00 х 3,00 м	18620,0
34	Щит универсальный колонн 0,90 х 3,00 м	15870,0
35	Щит универсальный колонн 0,80 х 3,00 м	14820,0
36	Щит универсальный колонн 0,70 х 3,00 м	13980,0
37	Щит универсальный колонн 0,60 х 3,00 м	12870,0

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕНОВОЙ ОПАЛУБКИ

<i>НАИМЕНОВАНИЕ</i>	<i>Цена, руб.</i>
Стяжной винт с двумя гайками в комплекте L= 800 мм.	214
Стяжной винт с двумя гайками в комплекте L=1000 мм.	230
Стяжной винт с двумя гайками в комплекте L=1200 мм.	246
Стяжной винт L=6000 мм.	460
Подкос двухуровневый (краш./оцинк.) до 3,3 м	2100 / 3296
Подкос одноуровневый (краш./оцинк.) до 3,3 м	1600 / 2241
Подкос шарнирный одноуровневый (оцинк.) L max = 5,2 м	3700
Захват строповочный	4900
Кронштейн подмостей (краш./оцинк.)	790/ 2060
Замок эксцентриковый (оцинк.)	380
Замок литой клиновой / замок AGS	480 / 630
Замок удлиненный / замок удлиненный AGS	470 / 1050
Шайба для стяжки 180 x 180 мм	70
Стропы двухветвевые (длина от 1 до 6 м)	1404 / 1995
Ограждающее устройство (черн./оцинк.)	870 / 4036
Шкворень в сборе с гайкой и шайбой / Шкворень AGS	250 / 490

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Стойка телескопическая Н min = 1,6 м Н max = 3,1 м	617
Стойка телескопическая Н min = 2,0 м Н max = 3,7 м	630
Стойка телескопическая Н min = 2,4 м Н max = 4,2 м	677
Стойка телескопическая Н min = 3,0 м Н max = 4,5 м	900
Объемные стойки для высоты от 4,5 до 20 м	от 1100
Домкрат Ø 48 мм, L = 800 мм (другие L под заказ)	650
Тренога	340
Унивилка	140
Леса строительные приставные клиновые	от 360 м ²
Балка деревянная клеенная Н = 200 мм	220 п/м
Фанера ламинированная 18 x 1220 x 2440, 21 x 1220 x 2440 мм	26000 м ³

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПВХ

ПВХ Звездочка - защитный слой 15 / 20 мм,	арм. 4 - 10	0,85
ПВХ Звездочка - защитный слой 25 мм,	арм. 8 - 18	0,9
ПВХ Звездочка - защитный слой 30 / 35 мм,	арм. 5 - 18	1,45 / 2,05
ПВХ Звездочка - защитный слой 40 мм,	арм. 6 - 18	2,80
ПВХ Звездочка - защитный слой 50 мм,	арм. 6 - 18	4,60
ПВХ стойка 15 мм /стульчик 20 мм,	арм. 6 - 16	0,80 / 0,85
ПВХ стульчик 25 мм,	арм. 6 - 16	0,80
ПВХ стойка унив. ФСУ 25/15, опора 25/20/15/10 мм,	арм. 4 - 18	0,85 / 0,90
ПВХ стульчик - защитный слой 30 / 35 мм,	арм. 6 - 16	1,0 / 1,05
ПВХ стойка - защитный слой 40 / 50 мм,	арм. 4 - 18	1,45 / 2,15
ПВХ стойка - защитный слой 60 / 65 мм,	арм. 4 - 18	3,10 / 3,35
ПВХ стойка - защитный слой 75 мм,	арм. 6 - 20	4,10
ПВХ опора 50/45/40/35 мм,	арм.4 - 32	2,15
ПВХ Угловой элемент с флажком / без флажка		24,85 / 16,40
ПВХ Конус 22 мм,		0,80
ПВХ Пробка 22 / 24 / 26 мм,		0,90
ПВХ Трубка Ø наружный - 25 мм ,Ø внутренний 22 мм		9,40
ПВХ планка защитный слой 25/35 мм - арматура любая		28,8 / 32,4
ПВХ планка защитный слой 40/50 мм - арматура любая		33 / 48
Провод ПНСВ -1,2 мм (черн), ПНСВ-1,2 мм(оцинк.), ПТПЖ -2 x 1,2 мм		0,9 / 1,0 / 1,8
Смазка для опалубки однокомпонентная (бочка 200 литров)		6500
Трансформатор КТП - ТО - 80		

Цены указаны с учетом НДС со склада в Москве.

По согласованию, возможна организация доставки на объект заказчика.

С уважением, Коммерческий директор Снисаренко А.В.